

SINCE 1964

INNOVATION

SwimClear™



LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE FILTRES DE PISCINE



POMPES

FILTRES

POMPES À CHALEUR

NETTOYEURS

TRAITEMENT DE L'EAU

CONTRÔLE

ÉCLAIRAGE ET PIÈCES À SCELLER



HAYWARD®

LE SECRET D'UNE PISCINE RÉUSSIE

SINCE 1964

INNOVATION

SwimClear™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE FILTRES DE



SwimClear™ c'est :

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCE ET D'ÉCONOMIE

Contrairement à un filtre à sable classique, SwimClear™ :

- **capture plus de débris** grâce à sa conception innovante et permet de **réaliser des économies en énergie et en produits chimiques**.
- a des **pertes de charge très faibles** (jusqu'à 10 fois moins) et redouble d'efficacité lorsqu'il est utilisé avec une pompe à vitesse variable !
- a de **faibles dimensions** lui permettant d'être installé dans tous les locaux techniques même les plus exigus.



UN PRODUIT CERTIFIÉ NSF

Conforme aux standards des normes internationales strictes de santé et sécurité publiques et **garantissant un haut niveau d'expertise technique.**



FILTRATION 2 X PLUS
EFFICACE

Innovation technologique majeure, SwimClear™ filtre 2 x plus efficace et possède une meilleure capacité de rétention.

Résultats : une eau plus claire, des économies d'énergie et une fréquence

PISCINE



SwimClear™ mono élément

**Design ultra compact :
facile à installer, simple à entretenir !**

Parce que dans un local technique l'espace est compté,
SwimClear™ trouve sa place sans difficulté et facilite
les opérations d'entretiens et de contrôles.



3 modèles pour un débit de 20 à 30 m³/h

Références	Surface filtrante effective	Débit de référence (filtre à sable)	Diamètre Entrée/Sortie
C100SE	9,3 m²	20 m³/ h	63 mm
C150SE	14 m²	25 m³/ h	63 mm
C200SE	18,6 m²	30 m³/ h	63 mm

SwimClear™ multi cartouches

Jusqu'à 63 m² de surface filtrante

Les filtres à éléments de grande capacité SwimClear™
**offrent une très grande capacité de rétention pour
un entretien limité.** Leur cartouche en polyester renforcé
assure une plus grande longévité des éléments filtrants.



Collecteur supérieur pour une meilleure
filtration et des performances
hydrauliques optimisées



4 modèles pour un débit de 14 à 35 m³/h

Références	Surface filtrante effective	Débit de référence (filtre à sable)	Diamètre Entrée/Sortie
C3030EURO	30 m²	14 m³/ h	50 mm
C4030EURO	39 m²	22 m³/ h	63 mm
C5030EURO	49 m²	30 m³/ h	63 mm
C7030EURO*	63.2 m²	35 m³/ h	63 mm

* C7030EURO : contient 8 cartouches.

ment qu'un filtre à sable

ce d'entretien réduite !

ANNÉES DE GARANTIE





HAYWARD®

LE SECRET D'UNE PISCINE RÉUSSIE

SERVICES
EN LIGNE

Espace promotionnel
Extension de garantie supplémentaire offerte
Abonnement gratuit à la newsletter
Configurateur de piscine
Simulateur d'économie d'énergie
Expert en ligne
Catalogue pièces détachées

www.hayward.fr

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR :

facebook.com/hayward.fr

[HaywardPoolEurope](https://www.youtube.com/HaywardPoolEurope)

