



INTELLICHLOR



INTELLICHLOR GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL

Para piscinas elevadas



LA ALTERNATIVA INTELIGENTE AL MANEJO DEL CLORO

NUNCA FUE TAN FÁCIL TENER AGUA BRILLANTE EN LA PISCINA

La generación electrolítica de cloro es la manera más fácil, más eficaz y conveniente de mantener el agua más segura y transparente como el cristal. El generador de cloro a base de sal IntelliChlor IC15 usa sal de mesa para producir todo el cloro que necesita su piscina elevada.

- Los mismos resultados de desinfección que la adición manual de cloro sin las desventajas.
- No es necesario comprar, transportar y almacenar costosos productos clorados.
- Se acabaron el mal olor, los ojos y la piel irritados y los trajes de baño desteñidos.
- Controles inteligentes e indicadores fáciles de leer le dicen qué hacer y cómo hacerlo para mantener el agua de la piscina en perfecto estado.

DISEÑO SENCILLO FÁCIL DE INSTALAR

Instale horizontal o verticalmente, los acoplamientos roscados de 2 pulgadas hacen que las conexiones de tubería sean fáciles y rápidas

Una cubierta deslizante y transparente protege los ajustes y permite ver el estado del sistema

La celda y el panel de control se combinan en un ensamble, por lo que no es necesaria una caja de control separada

El minicentro de alimentación sellado se monta en la pared en la plataforma de la bomba o equipo para facilitar el tendido de cables de CA





ELEVAMOS LA GENERACIÓN ELECTROLÍTICA DE CLORO A UN NUEVO NIVEL DE COMODIDAD

El generador IntelliChlor IC15 es el estándar en tecnología de generadores de cloro que le ofrece lo máximo en comodidad, fiabilidad y seguridad. Para entender por qué es mejor el IntelliChlor IC15, es necesario entender primero cómo funciona.

Se agrega sal de mesa (cloruro de sodio) al agua de la piscina... menos de una cucharadita de sal por cada galón de agua en la piscina es todo lo que se necesita. A medida que la sal disuelta fluye a través de la celda del generador, se convierte electrolíticamente en cloro puro, que luego se distribuye en toda la piscina, saneando el agua, manteniéndola fresca, más transparente y segura.

A diferencia de los aditivos de cloro convencionales que se deben restaurar constantemente, la sal se recicla continuamente, día tras día, para reducir aún más los requisitos de mantenimiento de la piscina. El generador tiene incluso una función de ciclo en reversa que minimiza la necesidad de limpiar la celda e impide la acumulación de incrustaciones para ayudar a prolongar la vida útil.

OPERACIÓN MÁS SIMPLE Y SEGURA

Es más fácil monitorear la producción de cloro con el generador IntelliChlor IC15. Es el único con todos los controles e indicadores incorporados en la celda, y el único que le proporciona tanta información útil. Sólo seleccione uno de los cinco niveles de desinfección para manejar fácilmente la adición de cloro.

- Las pantallas fáciles de ver permiten la comprobación fácil de los niveles de sal, limpieza de la celda, salida de desinfectante y flujo de agua.
- El ajuste es tan fácil como oprimir dos botones.
- Todos los datos de rendimiento (ajustes de producción, horas de operación, generación de cloro, ciclos de limpieza de celda, lecturas de sal y promedios de temperatura del agua) se capturan diariamente, haciendo más fácil que se mantenga el agua en perfecto estado.
- La función de seguimiento de uso de la celda comunica las horas restantes de vida útil de la celda en tiempo real.
- Los sensores integrados en la celda del generador garantizan que el flujo de agua es adecuado para la generación más segura de cloro; en condiciones de baja temperatura del agua, la función de apagado automático ayuda a proteger la unidad y prolonga la vida de la celda.
- Los generadores IntelliChlor IC15 sólo funcionan cuando la bomba de su piscina está funcionando, lo que garantiza la eficiencia y seguridad del sistema.

CONFIABILIDAD INCORPORADA

El generador IntelliChlor IC15 está diseñado para resistir las condiciones más severas de las piscinas y proporcionar años de desempeño fiable.

- Las hojas de la celda hechas de titanio están recubiertas con óxido de rutenio.
- Los componentes de la electrónica de control están aislados en la celda, lejos de los componentes térmicos, para prolongar la vida de la celda.
- Dispositivos electrónicos totalmente herméticos para ofrecer la máxima fiabilidad.
- La fuente de alimentación y el transformador son resistentes y fiables, están inscritos en UL y se pueden montar verticalmente en la pared a una distancia de hasta 15 pies de la celda.
- Las conexiones de unión de entrada y salida hacen que reemplazar la celda sea fácil y rápido.



INTELLCHLOR

GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL

Deje de adivinar el trabajo de desinfección con indicadores de fácil lectura y controles fáciles de usar

Dos indicadores de nivel de sal con LED

Indicadores de estado con dos colores

Cinco niveles de salida de desinfectante con un control de dos botones



DISEÑADO PARA SER SEGURO

El generador IntelliChlor IC15 cumple con importantes normas de seguridad.

- La celda de la fuente de alimentación y los componentes electrónicos cumplen con los requisitos de la norma UL 1081, el estándar del ramo para generadores de cloro a partir de sal.
- La fuente de alimentación en sí está registrada en UL con una clasificación de inflamabilidad UL 94V0.

LA ELECCIÓN PERFECTA PARA PISCINAS ELEVADAS DE 15,000 GALONES O MENOS

- Produce hasta 0.60 libras de cloro puro cada 24 horas.
- Las hojas de la celda pueden producir cloro durante al menos 7,500 horas.
- Los componentes electrónicos funcionan en frío para dar una vida larga y fiable.

DISPONIBLE EN:



POR QUÉ LA OPCIÓN MÁS VERDE ES EL GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL INTELLICHLOR

Se reduce la energía para la producción y el transporte así como los desechos

- Se produce menos cloro en las plantas de procesamiento de productos químicos para uso en piscinas y spas. Esto reduce las emisiones y el uso de energía en producción, empaque y transporte.

Ofrece un desempeño de desinfección eficaz sin las desventajas de los costosos productos de cloro

- Ya no necesita comprar, transportar, almacenar ni manejar productos de cloro. Esto reduce las probabilidades de derrames o exposición accidental y elimina costos.
- La producción constante de cloro del generador IntelliChlor ayuda a prevenir la formación de cloraminas que causan malos olores, irritación en la piel y escozor en los ojos.

Diseñado para resistir las condiciones más severas de las piscinas y proporcionar años de desempeño fiable

- Los componentes electrónicos del control están aislados en la celda para prolongar la vida útil.
- Dispositivos electrónicos herméticos para máxima fiabilidad.

UN PRODUCTO DE LA MARCA ECO SELECT

La marca Eco Select identifica nuestras opciones de equipo más "verdes" y eficientes. Usando solo sal de mesa, el generador IntelliChlor IC15 produce cloro puro en su piscina y elimina la necesidad de comprar, almacenar y agregar a mano productos agresivos de cloro. De hecho, se usan menos recursos en la producción, empaque y transporte de estos compuestos químicos. Por eso los generadores IntelliChlor IC15 son una opción Eco Select. Como líder global en la fabricación de equipos para piscinas y spas, nos esforzamos en ofrecer a nuestros clientes opciones más verdes. Esperamos que se una a nosotros adoptando decoraciones de piscinas menos agresivas con el medio ambiente al elegir productos marca Eco Select para su piscina.



1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 919.566.8650 WWW.PENTAIRPOOL.COM

Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. IntelliChlor® y Eco Select® son marcas registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus empresas afiliadas en los Estados Unidos y otros países. Debido a que continuamente estamos mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin aviso previo. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento

1/13 Parte N° P1-069S ©2013 Pentair Aquatic Systems. Todos los derechos reservados.

