



CHLORE PUR & FONCTIONNEMENT FACILE

SSCnano Electrolyseur de sel

Pour piscine hors-sol et enterrée



INSTALLATION COMPACTE ET SIMPLE

Emaux SSCnano est simple à installer, avec une plomberie de base et son alimentation électrique, vous pouvez faire fonctionner le système immédiatement. Il est compact et s'adapte facilement pour la piscine et le spa. Sa conception compacte lui permet de s'insérer facilement dans un espace restreint sans compromettre sa fonctionnalité.

Le contrôle est conçu pour être convivial, ce qui le rend facile à installer et à utiliser, vous permettant d'ajuster la production de chlore en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez adapter la production de chlore pour maintenir le niveau de désinfection souhaité pour votre piscine ou votre spa.



CE IPX4

Caractéristique du produit :

- Fonctionnement ON/OFF
- Contrôleur de débit d'eau
- Inversion de polarité (cellule autonettoyante)
- Sonde de température
- Longue vie de la cellule


Alerte niveau de sel

Temps de production de chlore réglable

Minuterie prédéfinie



Schéma Installation



Materiel

PMMA / ABS

Tension Utilisation

110V - 240V

Volume Max.de la piscine

20 m³ - 50 m³

Niveau de sel

3500 ppm


Température Utilisation

10 - 45 °C


Norme d'étanchéité

IPX4

3 Méthodes d'installation :



Accessoires & alimentation :



50mm (1 1/2") union

32mm (1 1/4") &
38mm (1 1/2")
Connecteur de tuyau flexible






Support de montage



Alimentation électrique

Information Produit



Code	Modèle	Tension/ Frequence	Niveau de sel	Production	Pression de service max.	Connexions	Température d'utilisation	Débit Minimum	Volume Max. de la piscine
9130045	SSCnano4			4 g/hr		1.5" / 50mm			20 m ³
9130046	SSCnano6	110 - 240 V	3500	6 g/hr	2.5 bar	and 32mm	10-45 °C	3 m ³ /hr	30 m ³
9130047	SSCnano8	/ 50-60 Hz	ppm	8 g/hr		& 38mm			40 m ³
9130048	SSCnano10			10 g/hr		union			50 m ³



EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS: Flat A-D, 20/F., Kai Bo 22, 22 Wing Kin Road,
Kwai Chung, HK

PHONE +852 2832 9880

www.emauxgroup.com

 **YOUR PREMIER SUPPLIER**