PENTAIR

La Sta-Rite HD

La pompe grand débit dédiée aux grands bassins et piscines à débordement

Rendement élevé - Maintenance réduite - Fiabilité



Sta-Rite HD

24 22 20 18 15 kW 15 kW 1.5 kW 0.55 kW

Sta-Rite HD

CARACTÉRISTIQUES

Large panier pré-filtre



Entretien facilité et moins fréquent

Collier de serrage en inox



Maintenance rapide

AVANTAGES

Couvercle 1/4 de tour



Ouverture et verrouillage facile

Auto-amorçage rapide

Démarrage sûr et rapide de la pompe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Entrée/Sortie 63 mm fileté Ø Raccords 63 mm Int. Raccords fournis oui Résistance au sel 0,4 %



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES & PRIX

Référence	Vitesse	m³/h @ 8m	Puissance		Alimentation		Longueur	Poids	Garantie	Prix Liste
			CV	KW	Volt (V)	Phase	(mm)	(kg)	Garantie	(€ HT)
P-STRHD-071	Mono	16	0,75	0,55	220-240V	Mono	615	17	3	655,0€
P-STRHD-073	Mono	16	0,75	0,55	380-420 V	Tri	615	18	3	655,0€
P-STRHD-101	Mono	21	1	0,75	220-240V	Mono	615	18,5	3	699,0€
P-STRHD-103E3	Mono	21	1	0,75	380-420 V	Tri	615	26	3	736,0€
P-STRHD-151	Mono	26	1,5	1,1	220-240V	Mono	645	19	3	739,0€
P-STRHD-153E3	Mono	26	1,5	1,1	380-420 V	Tri	645	29	3	760,0€
P-STRHD-201	Mono	29	2	1,5	220-240V	Mono	645	25	3	799,0€
P-STRHD-203E3	Mono	29	2	1,5	380-420 V	Tri	645	33	3	799,0€
P-STRHD-301	Mono	33	3	2,2	220-240V	Mono	667	26	3	955,0€
P-STRHD-303E3	Mono	33	3	2,2	380-420 V	Tri	667	36	3	955,0€

DIMENSIONS



	CARTON			PALETTE				
Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	pc/palette	
La Sta-Rite HD	787	367	433	120	80	150	9	