

Specialty Clean OC Organic Stain Cleaner Instructions

Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)



OC

OC Organic Stain Cleaner is a spot treatment that removes organic stains left by leaves, acorns, wood, pine needles, coffee, berries, etc. This fast-working, heavy-duty product dissolves stains and rinses clean with water.

COVERAGE

Spot treatment—coverage will vary

CLEAN-UP

Thoroughly rinse tools with soap and water.

STORAGE

Keep in a well-ventilated, cool and dry place.

FEATURES

- Works on most outdoor hard surfaces
- Fast-acting cleaner
- Dissolves stains from acorns, leaves and wood

APPLICATIONS

- Pavers
- Wetcast
- Natural Stone
- Concrete
- Clay/Brick
- Masonry
- NOT FOR USE ON:
 - » Wood

Specialty Clean OC Organic Stain Cleaner Instructions

Vea la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)

EASY 4-STEP PROCESS

1

PREP



- Remove any loose debris on surface before applying.

2

APPLY



- Wet the affected area.
- Sprinkle or spread OC powder over the surface.

3

SCRUB



- Immediately scrub with a stiff bristle brush.
- Let sit for 2 minutes.
- Scrub again.

4

RINSE



- Rinse clean with water.
- Let dry.
- After area is dry, repeat process if necessary.

DANGER: Oxidizer. May intensify fire. Harmful if swallowed. Causes serious eye damage.

PREVENTION: Keep away from heat/hot surfaces/sparks/open flames and other sources of ignition. Keep/store away from clothing/textiles/and other combustible material. Take any precautions to avoid mixing with combustibles (or incompatible materials). Wash hands and any exposed area thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke while using this product. Wear protective impervious gloves/OSHA approved eye protection/face protection.

RESPONSE: If swallowed, immediately call a Poison Center/doctor. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a Poison Center/doctor/emergency responder. In case of fire, use carbon dioxide (CO₂), powder, alcohol resistant foam to extinguish.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.

VOC 0 g/L (0 lbs/gallon)

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

Specialty Clean OC Limpiador de Manchas Orgánica Instrucciones



OC

OC Organic Stain Cleaner es un tratamiento de manchas que remueve manchas orgánicas producidas por hojas, bellotas, madera, paja de pino, café, bayas, etc. Este producto resistente y de rápida acción disuelve las manchas y se enjuaga con agua.

COBERTURA

Tratamiento de manchas: la cobertura puede variar.

LIMPIEZA

Enjuague bien las herramientas con jabón y agua.

ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

CARACTERÍSTICAS

- Funciona en la mayoría de las superficies de exteriores.
- Limpiador de rápida acción.
- Disuelve las manchas provocadas por bellotas, hojas y madera.

APLICACIONES

- Adoquines
- Prefabricados
- Piedra natural
- Cemento
- Arcilla/ladrillo
- Mampostería
- NO PARA SU USO EN:
» Madera

Specialty Clean OC Limpiador de Manchas Orgánicas Instrucciones

PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS

1 PREPARACIÓN



- Elimine cualquier residuo suelto de la superficie antes de aplicar el producto.

2 APLICACIÓN



- Humedezca la zona afectada.
- Rocíe o esparza el polvo del OC sobre la superficie.

3 REFREGAR



- Refriegue inmediatamente con un cepillo de cerdas duras.
- Deje reposar por 2 minutos.
- Vuelva a refregar.

4 ENJUAGAR



- Enjuague bien con agua.
- Deje secar.
- Una vez que la zona esté seca, repita el proceso en caso de que sea necesario.

PELIGRO: oxidante. Puede avivar el fuego. Nocivo si se ingiere. Provoca daños graves en los ojos.

PREVENCIÓN: mantenga alejado del calor, las superficies calientes, las chispas o las llamas expuestas y otras fuentes de ignición. Guarde/almacene el producto lejos de ropa/telas y otros materiales combustibles. Tome todas las precauciones necesarias para evitar que el producto se mezcle con materiales combustibles (o materiales incompatibles). Lávese bien las manos y cualquier área expuesta después de manipular el producto. No coma, beba ni fume mientras utilice el producto. Use guantes impermeables/gafas protectoras aprobados por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)/protección para el rostro.

RESPUESTA: en caso de ingesta, llame inmediatamente a un médico o centro de toxicología. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si es que los usa y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un médico/centro de toxicología/servicio de emergencia. En caso de incendio, utilice dióxido de carbono (CO₂), polvo o espuma resistente al alcohol para extinguirlo.

MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

AVISO IMPORTANTE: Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto.

Compuestos orgánicos volátiles (COV): 0 g/l (0 libras/galón)

Fabricado en los EE. UU. por SRW Products, Princeton, MN 55371