LIDOBLOC



Jet Stream uwe

LIDOBLOC
DAS POWERPAKET THE POWER PACK LE CONCENTRÉ DE PUISSANCE

LIDOBLOC IST DAS NEUE POWERPAKET VON **uwe JetStream** FÜR GROSSFLÄCHIGE MASSAGEN IM WASSER, DAS AUS ZEHN DÜSEN SCHÖPFT UND DABEI IN EINER EINHEIT EINZUBAUEN IST.

LIDOBLOC *IS THE NEW POWER PACK FROM* ***uwe JetStream*** *FOR LARGE-AREA MASSAGES IN WATER WITH TEN JETS AND SINGLE-UNIT INSTALLATION.*

- Kraftvolle Ganzrückenmassage
- Leistung ca. 65 m^3/h
- Konstante Luftbeimischung
- Integrierter Piezotaster
- Blende aus hochwertigem, hochglanzpolierten Edelstahl
- Flache Ausführung 300 x 600 x 15 m
- Wanddurchführungen in ABS
- Kann bei horizontalem Einbau auch als sanfte Gegenstromanlage verwendet werden

- *Powerful massage of your entire back*
- *Flow approx. 65 m^3/h*
- *Constant air admixture*
- *Integrated piezo button*
- *High-grade, high-gloss, polished stainless steel*
- *Flat dimensions 300 x 600 x 15 m*
- *ABS wall bushings*
- *Can also be mounted horizontally as a gentle counter-flow system*



WAVE



WAVE



PURO COMPACT




LIDOBLOC

Im Lieferumfang enthalten: 2 x separate haarfangsichere Ansaugung WAVE
Included: 2 separate WAVE suction grilles Inclus dans le kit : 2 grilles d'aspirations normalisées WAVE anti-prise de cheveux

Kombinierbar mit PURO Compact zu einer umschaltbaren Anlage
Combinable with PURO Compact for switchable system
À combiner avec PURO Compact pour une installation réversible

LIDOBLOC, C'EST LE NOUVEAU CONCENTRÉ DE PUISSANCE D'uwe JetStream POUR MASSAGES GRANDE SURFACE DANS L'EAU. DIX BUSES POUR UN EFFET MAXIMUM – UNE SEULE PIECE A SCELLER.

- *Massage puissant du dos entier*
- *Puissance: env. 65 m^3/h*
- *Apport d'air permanent*
- *Bouton piézo intégré*
- *Façade en inox poli miroir de grande qualité*
- *Design plat 300 x 600 x 15 mm*
- *Pièces à sceller en ABS pré-montées sur un support inox*
- *Peut être aussi utilisé comme installation de nage douce à contre-courant en cas de montage horizontal*




TECHNISCHE DATEN/DIMENSIONEN
TECHNICAL DATA/DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/DIMENSIONS


Aufnahmeleistung *Power input Puissance absorbée :* 3,5 kW, Volumenstrom *Flow rate Débit d'eau :*18 l/sec, Anschlussspannung *Supply voltage Tension d'alimentation :* ~3N 230/400 V AC, ~1N 230 V AC, Blende aus Edelstahl *Stainless steel front plate Façade en inox :* 1.4571/316TI, Dimension *Dimensions Dimension :* 300 x 500 x 18 mm, Ein/Aus Schalter *On/off switch Commande on/off :* Piezo, Ansaugung *Aspiration Aspiration normalisée :* 2 x WAVE40, Dimension Ansaugung *Suction system dimensions Dimension de l'aspiration :* 220 x 220 x 20 mm, Blende aus Edelstahl *Stainless steel front plate Façade en inox :* 1.4571/316TI

ROHBAUTEILE *WALL FITTINGS PIECES DE FINITION*	ARTIKELNUMMER *ARTICLE NUMBER RÉFÉRENCE*
LIDOBLOC Rohbauteil *LIDOBLOC wall fitting Pièce à sceller LIDOBLOC* ABS	2001079
FERTIGBAUTEILE *FINISHED PARTS PIÈCES PRÉFABRIQUÉES*	
LIDOBLOC Fertigmontage *LIDOBLOC Final assembly LIDOBLOC Pièces complémentaires LIDOBLOC* 3,5 kW	2001077
FLANSCHSATZ *CLAMPING FRAME JEU DE BRIDES*	
LIDOBLOC Flanschsatz *LIDOBLOC Clamping frame Jeu de brides LIDOBLOC*	2001078

EINBAUMASSE
INSTALLATION DIMENSIONS COTES DE MONTAGE



*Auf Wunsch: verkürtzt auf 200 mm für senkrechte Verrohrung *If desired: shortened to 200 mm for vertical pipes*
Sur demande, profondeur ramenée à 200 mm pour sorties latérales



uwe JetStream GmbH · Buchstrasse 82 · Postfach 20 20 · 73510 Schwäbisch Gmünd · Germany
Telefon +49 7171 103 600 · Telefax +49 7171 103 106 · jet@uwe.de

www.uwe.de

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung/Technische Änderungen vorbehalten *We are not liable for printing errors/subject to technical modifications Notre responsabilité n'est pas engagée en cas de faute d'impression/Sous réserve de modifications techniques*